

KENNZEICHNUNG KOMBINIERT MIT DEN ANGABEN DER PACKUNGSBEILAGE

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Wundstein-Essenz Dr. Schaette

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Kaninchen

Traditionelles Tierarzneimittel

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

Wirkstoffe:

Ameisensäure	1,8 g
Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat	8,5 g
Aluminiumkaliumsulfat x 12 H ₂ O (Alaun)	4,0 g
Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser	

Hellblaue, klare, dünnflüssige Lösung mit charakteristischem, leichtem Geruch nach Ameisensäure

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur Desinfektion von Wunden, bei Eiterungen, Ausschlägen und Flechten sowie als antiseptischer Zusatz zu Waschungen und Spülungen.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile.

Besondere Warnhinweise

Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Flüssigkeit ist ätzend! Nicht in die Augen bringen!

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können unerwünschte Ereignisse auch an den Zulassungsinhaber unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über das nationale Meldesystem an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) melden. Meldebögen und Kontaktdaten des BVL sind auf der Internetseite <https://www.vet-uaw.de> zu finden oder können per E-Mail (uaw@bvl.bund.de) angefordert werden. Für Tierärzte besteht die Möglichkeit der elektronischen Meldung auf der oben genannten Internetseite.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut (z.B. bei Wunden, Nabelentzündungen, Eiterungen, Ausschlägen) eine 3%ige Lösung (30 ml auf 1 Liter Wasser) herstellen und auf die betroffenen Haustellen auftragen.

Zur Anwendung an Hufen und Klauen (z.B. bei Wundflächen) eine 20%ige Lösung (30 ml auf 150 ml Wasser) herstellen und auf die betroffenen Bereiche auftragen.

Zur Anwendung als Klauenbad eine 5%ige Lösung (10 l auf 200 l Wasser) herstellen.

1 Messbecher = 30 ml

Wartezeiten

Rind, Pferd, Schwein, Schaf, Ziege, Kaninchen:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Rind, Pferd, Schaf, Ziege:

Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (nach „Exp.“) nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Einstufung von Tierarzneimitteln

Freiverkäuflich

Zul.-Nr. 6442154.00.00

Packungsgrößen

500 ml

10 l

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Datum der letzten Überarbeitung der Kennzeichnung

02/2026

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel sind in der Produktdatenbank der Europäischen Union verfügbar.

Kontaktangaben

Zulassungsinhaber und für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller und Kontaktangaben zur
Meldung vermuteter Nebenwirkungen

SaluVet GmbH
Stahlstraße 5
88339 Bad Waldsee GERMANY
Tel.: +49 7524 4015-0
info@saluvet.de

Nur zur Behandlung von Tieren.

Exp. {mm/jjjj}

Lot {Nummer}